Cubreboca Plisado

CARACTERÍSTICAS:

- -Tela de polipropileno SPP spunbond.
- -De 3 capas plisadas de 15 + 20 + 25gms
- -Largo y ancho estándar de 17.5 x 17.5 cm.
- -Sellado, sin costuras.
- -Con tres pliegues horizontales.
- -Con elástico a los oidos
- -Ajuste a la nariz mediante un alambre especial recubierto de plástico.
- -La capa intermedia es un filtro especial llamado meltblown, fabricado de acuerdo a los estandares de E.U.A. con la norma BFE.
- -Color: Blanco, Cesleste y Verde
- -Presentación: caja con 2,000 piezas, 40 Paquetes con 50 Piezas c/u

APLICACIONES:

- · Hospitales.
- Clinicas Dentales
- · Industria alimenticia.
- Laboratorios.
- Toda área donde no existan polvos tóxicos.
- Uso general.

LIMPIEZA Y MANTENIMIETO:

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse para así descartar algún defecto en su fabricación. Así mismo deberá ser desechado después de su uso.



VENTAJAS:

- Ligero.
- Disponible en color blanco, azul y verde.
- Reduce la contaminación ocasionada al respirar polvos, microorganismos o cualquier otra partícula existente en el ambiente, así como la exposición a sangre u otros fluidos del cuerpo.

NOTA: El uso del mismo NO elimina el riesgo de contraer alguna enfermedad o infección.

CLAVE:

• AZUL CUB033

